




草木花實寫真畧譜

川原慶賀筆

一

特別
= 14
1046
1





二多
A046
1

普天樂
國

無名氏
寶圖

寫真圖譜序

夫作畫之不同得其
氣韻者或乏筆法得
其筆法者或失位置
兼衆妙而善者世難

序

須知此譜乃畫中
之寶也凡欲學畫
者必先讀此譜



其人河原慶賀君也
者立以繪事為業善
于傳禮是以入貢於
吾崎港紅毛綠眼之
徒驚喜其水土之殊

域造物之變態每觀
珍禽異草花果蟲魚
輒各請慶賀君教之
寫照焉率無虛日矣
賞畫來舶歸航相俱

競為壯觀有年所矣
余視所其圖寫逸逸
能詳陰陽分表裏觸
物盡心奪化移神駸
駸然昭昭然不必拘


法式而今既堆于几
案之上頃偶謁於余
告曰多年操觚之勞
願為勾勒欲命剗剗
眎諸同好之君子乞

余書一言余亦槃礴
之友不朽之業豈可
敢辭固陋乎因謹綴
數言以贈之是亦解
衣者之能事藝苑中

之一助云爾

於瓊浦之聽濤山舍

大清吳門陸吟香識



寫真圖譜題辭

夫作畫之不同得其氣韻者或乏筆
法得其筆法者或失位置兼衆妙而
善者世難其人河原慶賀也者世以
繪事為業其父香山翁旁嗜經史專
讀莊子余先考友善以故余亦尋芳

賀親而慶賀好善寫照以是入貢于
吾崎港胡服辨髮紅毛綠服之徒驚
喜其水土之殊域造物之變態每觀
珍禽異艸花草蟲魚輒各懇慶賀教
之照寫焉率無名日矣仍來舶歸航
亦俱為壯觀有年所矣余視所甚前

寫逸之能詳陰陽分表裏觸物盡心
奪化移神昭々乎要精微不必拘法
式而今既堆于几案之上頃偶謁于
余堂告曰多年操觚之勞願為勾勒
欲命剗剗氏脉諸同好之君子乞余
書一言余亦槃礴之友不朽之業豈

可敢辭固陋乎因謹綴數言以贈之
是亦解衣者之能事藝苑中之一助
云爾

長崎畫史賞鑒家

石崎融思誌



草木花實寫真圖譜

凡例

一 凡ソ花中ノ藥ニ陰陽アリ  如此ハ陽ノ藥ナリ

○ 如此ハ陰ノ藥ナリ陽藥ハ黃粉ヲ含ム陰藥ハ黃粉ナクシテ陽藥ノ氣ヲ受テ子ヲ結ブ者ナリ又花ニ陰花陽花ヲ分ツ者アリ陽花ハ陽藥ノミ有リ陰花ハ雌藥アリテ實ヲ結ブ

一 無花果ノ類ハ菓ノ内ニ花ヲ開ク者アリ圖ニ見ハス

一 都テ一花ノ瓣ヲ解體シテ其詳ナルヲ圖ニ見ハス又果實モ解體シテ其圖ヲ見ス者アリ

一 花ノ色ハ其大オホムネ槩ヲ記ス也且ツ花ヲ開クノ時月ハ國
土ノ寒暖ニ因テ其遲速アリト云ヘ凡今予ガ檢見
スル処ヲ以テ之ヲ記ス且ツ樹ノ長短大小モ之ニ準ス
一 主治ハ多クハ本草綱目ニ拠リ培養ハ諸書ニワタ
レリ間又自ラ試ル処ハ臆見ヲ記ス者アリ

草木
花實 寫真圖譜

崎陽

○ 草部目錄

川原慶賀 筆
男 盧谷 校

忍冬スロカミラ
蜀葵アヲヒ
牛扁ダシノセウコ
タチミチシサ
龍膽草リョウタン
覆盆子フキゴ
烟花タバコ

錦葵ニギハシ
由跋ユハツミ
紫花地丁ムラサキヒキ
チヂン
鴨跖草カモツキ
蛇莓ヘビイチゴ
酸漿カキ

虎耳草 キジシソ
 烏頭 トリカブト
 土青木香 シヤウモウカウ
 剪紅紗花 セシソ
 通草花 アケボノ
 續隨子 クサホ
 龍葵 イヌホトツキ
 白頭翁 ヒメナ

芍藥 イロハシカスラ
 紫葳 ムラサキ
 紫藤 ムラサキ
 剪春羅 ガク
 鉄線蓮 カサネ
 萎蕤 アズミ
 水仙 スイセン

忍冬

スヒカヅラ

三四月花ヲ開ク
 初メ白色ニメ後
 黄色ナリ
 主治 身ヲ輕フシ
 毒ヲ益シ腹脹滿
 ヲ治シ一切ノ風
 濕ヲ去リ熱ヲ散
 シ毒ヲ解ス



ハナハナ
Honey-suckle.



白ニウスエンジクマ
 又白ニキコルドクマ

錦葵
ゼニアオイ



白エングクマ

五月紅
花ヲ開
ク子ナ
下シテ
後分チ
裁ユベ
シ主治
客熱ヲ
除キ腸
胃ヲ利
ス

マロウ
Mallow.

生エンジ
仕立

ハササキ
白六



卷上

蜀葵
夕チアワイ

至治客
熱ヲ除
キ腸胃
ヲ利シ
大人小

五月花ヲ開ク
紅白紫綠紅底
紅等アリ秋分
ノ頃種ヲ蒔キ人
糞汁魚ノ洗汁
等ヲ澆グベシ


ホーリーハック
Holly-hock



兒ノ熱
毒下痢
ヲ治シ
小便ヲ
利シ膿
血惡汁
ヲ散ス




由跋
グイハシ
アサミ



アールアム リンゼンス

三四月紫花
才開ク根ハ
ハ圓クニ肉
赤土等ヨレ

Arisaema
lingens.



スミク
生エシ
スミカケ

ウスゴフ
同スミカキ

主治 毒腫 結熱 治ス

白
白スミカキ
エミシム

花形ハサシ
ニテ葉ノ形ハ大半
下ナリ

Robberet kruid.



牛扁
ダシノセウコ
タチチキ

○蒼葉実共ニ枕牛児ニテ
吾輩ノ牛扁ニアラスサレ
氏発明ノ賢説アラバ尚
敬養ノ上ニテ申ベキ也

卷上



春分ノ頃苗
ヲ生ス胡椒
菜ニ似テ七
八月紫花ヲ
開ク莢ハ尖
リテ錐ノ如
シ陰湿ノ地
ニ宜シ
主治身皮ノ
瘡熱氣ニハ
浴湯ト作シ
テ治ス且ツ
小虫ヲ殺シ
又牛ノ病ヲ
療ス



花色
ムラサキ

紫花地丁
コヒキクサ
スミレ


春夏紫花ヲ
開ク細角ヲ
結フ平地ニ
生ズル者ハ
莖ヲ起シ溝
壑辺ニ生ズ
ル者ハ蔓ヲ
起ス種類多
シ



主治一切ノ癰疽癰
背疔腫癰癰無名腫
毒惡瘡ヲ治ス

violet.

花色
ムラサキ



卷上

紫花地丁二種



龍膽
リンドウ

○花下地アサキ内先ヨリ紺青ク
元ムラサキ外先ヨリ群青ク元ク
サノシルクム



七八月花ヲ開ク青碧色ナリ野土赤土ニ植テヨシ
米泔水ヲ澆グベシ外ノ肥シハアジ一種石龍膽ト
云者アリ三月花ヲ開ク小草ナリ主_レ治熱泄下痢ヲ
除キ腸中ノ小虫ヲ去リ目ヲ明ニシ瘡疥ヲ治ス





ギンハハ
Gentian.

一種

石龍膽

コケリンドウ




鴨跖草
カミツカ
ツユクサ
アチバナ

主治 煩熱ヲ去リ小便
ヲ利シ心ヲ清フス




カタグリフ
Cataglyphis laevis

夏ヨリ秋ニ至テ花ヲ開ク青翠色ナリ其花ノ汁
ヲ紙ニ染メ模様染ノ下ニ画ニ用ユ湿地ニ宜シ人
糞汁ヲ用ユベシ一種ケツユクサト云モノアリ
夏花ヲ開ク又一種淡竹葉ト云モノアリ竹葉ニ
似タリ此外種類猶多シ



鴨跖草ノ種
ケツユクサ



鴨跖草一種
竹葉菜



覆盆子
イチゴ

三月白
花ヲ開
ク四五
月実熟
ス味甘
美ナリ
熟シ過
レバ煙
ヲ生ス
因テ六
七分熟
スルヲ
取ル
種クサ
イチゴ
ト云モ
ノアリ
ニ三月
花ヲ開
ク此
外種
類多シ




○花形葉形コレ
ニテ宜カルベケレ
氏今女シ五葉
七葉ツ、付クモノ
二三枝アリタキ心
地スルヤウナリ

主治氣ヲ益シ身ヲ輕フ
シ虚ヲ補ヒ目ヲ明カニ
シ腎藏ヲ益ス

ハナノ イチゴ
Rasp-berry.





クサイチゴ




クサイチゴ

白ウスマミク







草木花實寫真圖譜


川原慶賀筆

二

特別
= 14
1046
2



門 二多14
 種 1046
 卷 2



蛇 莓
 クチナハイチゴ

三月黄 花ヲ開ク
 主 治 腹 痛 大 熱 ヲ
 治 二 月 經 ヲ 通 シ
 蛇 傷 ニ 傳 ル



花 黄
 シヲウ

ハハハハ
 Fragaria.

赤

白
 口
 久
 久

ヲ
 ト
 ド

卷 上




六月花ヲ開ク瓣紅色ニノ外淡黄
ナリ砂地赤土ニ宜シ年々作リタ
ル畑ニ植テヨシ夏ノ内肥シニハ
雞ノ糞鳩ノ糞等ヲ用エ
主治 濕ヲ祛キ寒ヲ散シ瘴氣ヲ除



五六月白
花ヲ開ク
結デ熟ス
レバ深紅
ナリ根ヲ
分テ栽
ルモヨシ
池ノ泥水
杯ヨシ

至治氣ヲ
益シ小
道ヲ利
シ欬
嗽風熱
治カシ
明目ヲ
明カシ
蒸勞熱
治ス



Physaly.

酸漿
ホ、ツキ

花白



サキシフラガ サルメントス
Saxifraga sarmentos.



夏小白常
 開ク
 河バ
 澆グ
 絲アリ
 延蔓ノ
 二遍シ
 ヲ見テ
 ヲ失ヘ
 生理十
 生シ

主治 小兒ノ耳ノ病
 二汁ヲ取テ滴入ス
 レバ即愈ス

虎耳草
 キジンサウ



蒼肉色生ニシク
中小瓣白
雌黄
クマ

重 瓣 芍 藥

芍 藥




芍 藥
Peony.

外コイ紅
内ウス紅

四月花ヲ開ク外深紅色ニ
メ内淡紅色ナリ破地真土
赤土ニヨシ秋ノ末根ヲ分
千植テヨシ冬ニ至テ人糞
馬糞ヲ交ヘ用ユベシ一種
重瓣ノモノアリ

主治 腹痛
ヲ治シ小
便ヲ利シ
腎氣ヲ補
ヒ婦人ノ
血閉不通
ヲ治ス



キクサ代砂

烏頭

トリカブト
カブトグサ



八九月花ヲ開
ク青色ニメ紫ヲ
帶フ野土木ノ
ニ植テヨシ肥
地十レバ肥ニ
及バズ九月
ニ根ヲ掘リ採
ルベシ
至治胃上ノ痰
冷ヲ消シ頭風
喉痺癰腫疔毒
ヲ治ス

白ロク
シサク

花グン青ムラサキク



トク トク
Aconite.

紫威


ノウゼンカヅラ



六月花ヲ開
ク紅色ニメ
黄ヲ帯フハ
月英ヲ結フ

ハナカヂ
Tecoma.


主治 婦人産乳ノ餘疾
血閉産後奔血大小便
不利帶下ヲ治ス



花地キコルトグ塗
ハナヒラ朱ノクマ
生エシス

土青木香
シャウモツカウ

ハークマン
Foedjoek



ナ

六月花ヲ開
ク紫黒色十
リ季冬人糞
ヲ澆グバ年
ヲ経テ繁盛
ス
主治反胃霍
乱泄瀉痢疾
ヲ治シ食ヲ
消シ胃氣ヲ
和グ



キク
下地キク生エシ
スミク

スミク
エシカ
朱ギノ具
毛カキ

卷上


紫藤 フジ



フジイロ。各々

主治煎ト作
シ糖ノ如ク
シテ服メ水
癢病ヲ下ス

全ツクハツト ヨクハツト
Wisteria chinensis.




三月花ヲ開ク酒糟人糞ヲ交セテ根ニ入
ルベシ夏ニ至テ長小ノ蔓ヲ出スヲ去ル
ベシ一種山フジト云モアリ蒼紅紫色
ニ殊ニ美シ花ハ下ニ垂レズ



紫藤
ヤマフジ



三月花咲



キクサ。タイヤズミ

クサノシル

キコルド

RAIANIA
Raiania quinata.



花紫

主治 諸喪瘵惡毒ヲ治ス

通草花
 アケビ



○花紫トハ言ガタシ

三月紫色ヲ開ク或ハ白花ノ者アリ本ノ高サ丈許リ藤蔓ノ如シ花ニ大小相交ル大ハ陽ニメ小ハ陰花ナリ一種小花ノ者アリテ陰陽ヲ分ツ又一種苞下ニ垂ル者アリ大花ハ陽ニメ小花ハ陰ナリ



花紫

通草花二種



三月花咲



通草花二種



花紫



イムラサキ
ウスムラサキ

三月花咲





三四月花ヲ
開ク淡紫色
ナリ野玉ニ
宜シ人糞酒
糟入ベシ分
チ植テヨシ
主治風ヲ療
シ腫毒ヲ消
ス産後ノ風
一尤七妙十
リ

鉄線蓮

カザグルマ

Clematis florida.

○先ニ云ゴトク風クルマニテ
鉄センニ非ズ



ハハナニシハ ハハニシ
Euphorbia lathyris.



續隨子
 クサホルト

四月 黄花
 開ク 実ハ 青
 クシテ 殻ア
 リ人 家ノ 園
 ニ植 テヨシ
 主治 婦人ノ
 瘀血 腹痛 脹
 満ヲ 治シ 惡
 滯物ヲ 下シ
 水氣ヲ 治ス




春苗ヲ生シ四月花ヲ開ク青白
色ナリ圓キ実ヲ結フ山谷ニ多
ク生ス又一種アリ
主治 顔色ヲ好シ身ヲ輕フシテ
老ニシ虚熱濕毒腰痛目痛ヲ治シ
不足ヲ補ヒ客熱頭痛ヲ去ル

萎蕤
アミトコロ



花白六
多ク汁多




花白六
Polygonatum.

萎蕤ノ一種

○此一種
黄精ト見エ
タリ

花ワウト弁ノ汁ク



ハハナノ リノハナノ
Solanum nigrum.



龍葵

イヌホウツキ

四五月白花ヲ開ク
 諸山及ビ道傍田野
 ニアリ実ノ赤キ者
 ヲ龍珠ト云
 主治能ク白髪ヲ変
 シ人ヲメ腫ラザラ
 シム諸熱毒石氣癰
 動ヲ治シ中ヲ調ヘ
 煩ヲ解ク



水仙

李冬白花ヲ開ク人糞馬糞酒粕等ヲ交テ肥レス
夏ハ水ヲ灌ギ宜シ
主治 癰腫及ビ臭骨硬ヲ治ス風氣ヲ去リ婦人
ノ五心ノ熱ヲ療ス

コシニササノシル如エヌリ
円コシノクミ

ナヤシン
Nayacynth.



黄

「アード。クサク」

白サク





ト巾ヤ巾
Anemone
 ヤニハヤニ
cernitoides

二三月花ヲ開ク如
 紫色ナリ高山山谷
 田野ニ生ス実ハ下
 へ垂レテ毛ノ如シ


主治 腹痛ヲ止メ一切ノ
 風氣ヲ除キ腰膝ヲ暖
 ニシ目ヲ明カニス

白頭翁
 子ゴクサ。ウナイコ。
 子コクサ。
 カハライチゴ

キンデアイ。ケガキ
 ムラサキ。エシスミノクマ
 ペニムラサキ

ムラサキ
 ワウド
 コルドスミ





草木花實寫真畵譜

川原慶賀筆

三

特別
= 14
1046
3



二五
1046
3

草木
花實
寫真圖譜



崎陽

○木部目錄

木
瓜

桃

茉莉花

林檎

石楠花

棟

川原慶賀
男 盧谷 校筆

合歡花

梨

山梔子

瑞香

使君子

連翹

卷下目錄

シハク シハクシハ
Pyrus japonica

木瓜
 トウモケ

花エシノ具
 エシノ具
 同スジ

二三月花ヲ開ク深紅淺
 紅白ノ三色アリ春分ノ
 比接ベシ寒中人糞ヲ澆
 ケハ花実多シ主治脚氣
 聖急霍乱ヲ治ス

代砂スミ

クサノ汁
 生エシノ
 クマ

山茶 胡頹子 迎春花 木蘭 海紅 吳茱萸 無花果

紫荊花 梓 山茱萸 羊躑躅 辛夷花 蠟梅 蜀椒 天仙果

アカシア
Acacia.

ゴフン
モカキ
光ヨリ
生エシ
クニ



功

元白先赤

陰

白

ギクサ
エシ
クニ

ワケ
クサ
クニ

黄

合歡木

子ムノキ

五月花ヲ開ク紅白
ノ二色アリ秋ニ至
テ葉ヲ作シ子至テ
細シ人家ノ園池ノ
庭ニ植テヨシ冬
分テ植ユベシ

尖苞下



コギクサ
コルド具ツキ

主治五臓ヲ安ジ心
志ヲ和シ人ヲメ
樂シテ憂ナカラシ
ム久ク服スレバ身ヲ
輕クシ目ヲ明ニス

重瓣碧桃



二三月花ヲ
開ク陽地直
土ニ植テヨ
シ湿地日陰
赤土アリ冬
人糞ヲ根ニ
澆グバ花実
多シ

桃

主治 顔色ヲ益シ瘀血ヲ散ジ大便ヲ通ズ



一々
Peach.


梨ナシ




主治 熱 嗽ヲ止メ 渴ヲ止メ 痰ヲ消シ 火ヲ下シ 潤肺ス

二三月白花ヲ開ク 眞土沙土ヨシ 寒中酒粕人糞等ヲ根ニ入ルベシ

Pear-tree.



花コフシウス并々




六七月白花ヲ開ク 夏人糞ヲ澆テヨシ 冬ハ霜ヲシヒテ爲スベシ 枝ヲ挿スニハ梅雨中或ハ九月雨降ル時ニスベシ

茉莉花
ニツリナ






主治 蒸メ油液ヲ取リ面脂ト作ス 髪ヲ長フシ 燥ヲ潤シ 肌ヲ香フス

Kanban malati.




ガーニット
gardenia.

主治 上焦ノ熱ヲ下シ痰ヲ治ス



山
柘
クナシ

五月白花ヲ開ノ真
土山土ノ湿地ノ
處ニ植テヨシ人
ハ宜シカラズ花
ル時ニ挿テヨシ
種水ニト云者アリ
五六月白花ヲ開
甚香氣アリ又一
花クナシト云者
アリ



山梔
Cardenia
florica



山梔
一種



ハナクキナシ

水梔
Cardenia radicans

水梔
コクキナシ




五
六
月
花
咲



花
白
香
気
ア
リ

三月白
花ヲ開
ク赤土
山土ニ
宜シカ
ラズ根
ハ土ヲ
高クシ
テ湿氣
ヲ去ル
ベシ冬
人糞ノ
腐レタ
ルヲ澆
タベシ
虫ノ付
クア付
ルヲ能
ク去ル
ベシ
十月ノ
比ヨロ
シ

林檎
リンゴ



Apple-tree.

主治氣ヲ下
シ痰ヲ消シ
霍乱腹痛消
渴ヲ治ス

花白ク生エシ
クニ




瑞香
ジンチヤウケ



二月花ヲ開ク外紅紫色ニメ内肉色ナリ糞ヲ澆
クニ宜シカラズ澆衣垢水ナドヲ澆グベシナリ

Daphne.

葩四ツ
外紅紫
内肉色
生エシ
クニ



主治急喉風ニハ水ニ研テ之ヲ灌グベシ

石楠花

ニヤクナキ



三月花ヲ開ク。赤土ト合セ植エベシ。白
 砂ハ宜シカラズ。米泔水又油
 糟ヲ少シ用テヨシ一大餘ノ
 大樹モアリ。葉細長キモアリ
 又形狭小ク草ノ如キ者アリ

主治 腎氣ナ
 養ヒ五臓ノ
 邪氣ヲ除シ
 熱ヲ除ク酒
 ニ浸メ飲ム
 頭風ヲ治ス

花ク大紅
 ニクイロク
 生エシク
 葩六ツアリ
 セツアリ



ローズベ
 Rosebay.

主治 五疳ヲ治シ
 虫ヲ殺ス小兒ノ
 食ヲ二宜シ




六月花ヲ開ク初メ
 終紅久メ深紅色
 ナリ架ヲ作テ之ヲ
 植レハ蔓延テ錦ニ
 似タリ

使君子

オーイス クワリー
Ovis quary.





花地 黄色アリ
 肉色アリ
 朱アリ
 生正ニシム



四月花
マ開ク
白色ニシ
テ紅紫ヲ
帯ブ実ハ
小鈴ノ如
ク生ハ青
ク熟ハ黄

棟
センダン

花白ウズ如クキク



黄玉弁汁



主治 小便ヲ利シ腹痛ヲ
止メ諸疰更痔ヲ治ス

卷下

二




メリア
Melia.

○枝ノ付様下ノ枝互生ス如何對生ノ質ア
ルモノ互生スル一更ニナキモノナリ。実ノ
姿コトノ外大ニ見ユ京師ナトノモノト余
程違フ様ナレハ
長崎ノモノ如此
肥大ニ生ルカ

Forstia

連翹葉花後



ギコルドスミ

連翹



タイシヤスミ

ハナ。キノグ。
シチウクミ

クサノシル
エンジクミ

正二月黄花ヲ開ク花落テヨリ
葉出ツ山土ニ宜シ冬根ニ酒粕人
糞等ヲ入テヨシ梅雨中ニ新キ
枝ヲ水ニ浸メ楠バ滋ナリ

主治小便ヲ通シ客熱ヲ除キ月
経ヲ通シ脾胃ノ湿熱ヲ除ク


山茶
ツバキ



二三月紅苞ヲ開ク五月中
旬ニ植替テヨシ過枝接換
ニモヨシ冬人糞ヲ撒ニ澆
キテヨシ
主治 吐血 衄血 下血 細末
シテ薑汁又ハ酒ニテ服メ
ヨシ

Camellia.


紫荊
スハウギ



主治 五淋ヲ下シ小腸ヲ通シ婦
人血氣疼痛經水凝滯ヲ治ス

三月紅花ヲ開ク肥地ニ宜シ
地ニ宜シカラズ根ノ傍ニ枝ヲ
生スルヲ分チ種ユベシ

Sapan-wood.



パーローニア
Paulownia.

主治 腫毒ヲ消
シニ 臭ヲ殺シ
頭風ヲ去リ髪
ヲ滋潤シ惡瘡
小兒ノ丹毒ヲ
治ス



卷下

桐

四月紫花ヲ開ク砂地ノ
高キ処ニ植テヨシ秋実
ヲ植テ上ヘニ尾ヲ伏也
三四月頃尾ヲ除ケバ生
ルナリ



十三

五月淡黄花ヲ開シ秋
 ノ末ニ莢ヲ取テ曝シ
 乾シテ種ユニ牟目ニ
 移シ植ユベシ

梓

アヅサ
 カワラヒサキ
 キサ、ク



ロツレラ
 Rottlera

ウスワドヌリ
 シワワム
 ムラサキ
 ツクキ



主治 熱毒
 三 患ヲ去
 リ目疾ヲ
 療シ吐逆
 胃反ヲ治
 ス煎湯ニ
 シテ小兒
 一切ノ瘡
 疥皮膚ノ
 癢癢ヲ洗

クサノシルクマ

九月十月白
花チ開ク
砂地赤土
野土ニ植
テヨシ
地泥土真
土ニハ宜
シカラズ
肥シニハ
人糞酒粕
油糟米泔
水等チ用
ユ肥シ過
レバアシ



茶樹
Tea-tree.

茶



至治小便チ利シ
チ去リ渴チ止メ
チ明カニス
チ去リ渴チ止メ
チ明カニス

山茱萸

花後生葉

Cornel.



花黄

クサノシルエシク

コルトスミ

二三月黄
花ヲ開ク
小ノ木ノ
時ハ人糞
ヲ用ユ大
木ハ肥シ
ニ及バズ
至治心下
ノ邪氣ヲ
去リ頭風
鼻塞ヲ
治シ精ヲ
益シ腎氣
ヲ補ヒ目
ヲ明カ
ニシ耳鳴
ヲ療シ壽
ヲ長フス

卷下

季冬ヨリ孟春ニ
至テ白花ヲ開ク
樹ノ高サ丈餘平
林ノ間ニ生ス又
一種季春ニ花ヲ
開キ葉ノ裏ニ銀
泥ノ如キヲ帯ル
アリ

胡
頹
子




ハハ一タノ クニ
Elaeagnus crissa.

アイロウスミ

龍黃土
外キコルトク

主治 吐血 喉痺 肺虛 喘欬 ヲ 治ス





草木花實寫真畵譜

川原慶賀筆

四

特別
= 14
1046
4





三月白花咲
花葉トモニ
銀ノ光アリ



葉ウラ薄クサシ
ギンデイ。ヒキ

ダイシヤスミグ

胡顔子一種

グミ



三四月黄花
ヲ開ク山谷
ノ間ニ生ズ
羊其花ヲ食
ヘバ則死ス
植ユルニハ
忍テ防グベ
雪チ種山
躑ト云者ア
リ三月花チ
開ク淡紅色
ナリ又一種
紅躑ト云
者アリ山谷
ノ間ニ遍ク
生ズ三月花
チ開ク深紅
色ナリ此外
種類多シ


羊躑躅



クサノシル。エンクマ
タイシヤスミ
スミノクマ


キコルト朱ノキメクマ
肉ウスク朱ノクマドリ

主治 温瘧 惡毒ノ諸
痺邪氣 毒ヲ治ス



アキハタ ヤシキハ
Azalea indica.

山躑躅
ヤマツジ



丹ウスク塗エンジクマ

金泥ノ毛

卷下

一乙

紅躑躅

ベニツジ

花朱
エンジク



枝葉トモニ小毛アリ



一ナ

花後生葉

迎春花

ワウバイ



二月黄花开

春分ノ時分
チ裁ユミシ
燭姓水ヲ用
テ澆クベシ
巖石上肥土ニ

花落ル時分
中或ハ
主治腫毒惡瘡ニ陰乾シ研

未メ酒服二三
便汗ヲ出メ

Gasminum procerax.

三月花ヲ開ク外ハ紅紫ニメ内ハ白シ花落テヨリ葉
 出ツ多ク糞水ヲ澆ケバ花大ニシテ香氣甚シ種花
 葉俱ニ出ル者アリ外ハ濃紫ニシテ内白シ底ヨリ凝
 紫色ヲ帶フ主治頭痛ノ痛ヲ治シ氣ヲ下シ身ヲ輕ク
 シ目ヲ明カニシ鬚髮ヲ生ジ白髮ヲ去ル


辛夷花
 コブシ



シハナ
Magnolia glauca.



ハ肥内ゴフニウス生エニシク
 生エニシ内同エニシク





元ヨリスミク。ムラサキノグ。塗
同ムラサキノク。同スジ

辛夷一種




木蘭葉



ムカハコト
Magnolia


木蘭
モクレンゲ

三月白花ヲ開ク花
落テヨリ葉出ツ多
ク糞水ヲ澆ケバ花
大ニメ香氣甚シ水
氣ヲ忌ム秋ノ末ニ
挿テヨシ



主治目ヲ明
カニシ水腫
ヲ療シ臭氣
ヲ去リ小便
ヲ利ス

タイレヤスミ




蠟梅葉

カニハナキ N 〇ハハナキ N
Calycanthus praciou.



葩數二十枚



主治 暑ヲ解シ津液ヲ生ス

蠟梅

ナシキンムメ

黄貝金
シワウノクマ



キコルト

ワウト
タイシヤスミク

季冬黄花ヲ開ク花落テヨリ葉出ツ実ハ鈴ノ垂ルハカ如シ夏熟スルヲ採テ水ニ沈ム者ヲ植ユ過枝ニヨシ接換ニ宜シカラズ

黄玉



五六月 白花 開山 土宜 冬実 春生 人糞 泥水 澆之 竹葉 阿托 者

蜀椒
サシセウ



主治 腹内冷痛ヲ治シ齒
痛ヲ除キ血ヲ益シ宿食
ヲ消シ泄瀉ヲ止ム

Pyrus spectabilis.

海棠



主治 洩痢ヲ治ス

三月花ヲ開ク紅白色相交ル春分前ニ
城接ニメヨシ林檎ヲ接ベシ濕氣ヲ忌
ム冬腐レタル人糞ヲ澆クベシ

竹葉椒

五六月花



吳茱萸

夏白花ヲ開ク
木ノ高サ丈餘
枝柔カニメ肥
タリ葉長フメ
皺アリ実ヲ結
テ核ナシ



花ウスゴフシ
クサノミルクム



シサノ汁

主治風邪ヲ逐ヒ寒熱ヲ
開キ痰冷ヲ去リ霍乱ヲ
瀉ヲ治ス



ユルドスミ

エシラ。エシクム




天仙果
イヌビワ

無花果ニメ果中ニ花ヲ開
ク三四月ニ実ヲ結フ累々
トメ枝間ニ綴ス六七月ニ
熟ス味至テ甘シ
主治五痔腫痛ニ煎湯ニメ
之ヲ洗フベシ



果中花之圖



トウカキ

夏実ヲ 結フ寒 中人糞 ヲ澆グ ヘシ季 春技ヲ 切テ地 二挿シ 水ヲ灌 テ後人 糞ヲ澆 グバ実 ヲ結フ 了甚ダ 大十リ



Fig-tree



カビヤクロク
クサノ汁ク

主治胃ヲ開キ洩痢ヲ止メ五痔咽喉痛ヲ治ス

草部

由ムサシ 跋アキ

先輩ムサシアフミノ類ニテ不詳ト云説ナレ氏慥ナル證據アレハ尤可然ナリサレ氏圖中ニムサシアフミ大半夏ノニツヲ混シ拳ラレタルハイカ、一類ノモナレ氏ムサシアフミト大半夏トハ別品ナリ

忍心土

此土イカナル土力定メテ長崎邊ノ方言ナルベシ覺悟スベキ也

牛^ゲ 廂^ン ^ヤ ^ウ

是亦先輩伶人サウニ充ツケンシヤウコハ蘭牛児苗ニ充
テ來ルナリ

龍膽草 サ、リントウ

サ、リントウト申、イカ、リントウハ、竜胆ノ字音リウ

タシノントウト音便ニヨリ倒ニ成タルナリ此類オホシ冷泉ヲ定考ヲカウキウトヨム類ナリヨリテリントウト云ベキナリ古名ハエヤシクサト申也サ、リントウト云、衣衾ノ紋ニ附タルヨリト名ナルベシ今ノ家ノ紋ニ用ユルサ、リントウハ其实ハ桐ノ花ト竹ノ葉トヲ合セ付タル故正シク笹ノ姿ナレバシラク笹リントウト云モノナリ其实ハ竹ト桐トノ畧シ合セタル紋ナリ龍胆トハ遙ニ違フモノ也又石竜膽ハ山龍胆ト云ハルリントウト云モノ也コケリントウトノ名未聞方言歟

覆盆子イチゴ

普通ノイチゴハ苺ナリ覆盆子ハトウイムコナリ此種享保中舶來ス和名抄ノ頃ニハ真ノ覆盆子ヲ不知ヨリテ

イチゴヲ覆盆子ニメ充ツサレ正圖中ヲ見レハ正シク今ノ覆盆子ノ圖ナレハ矢張トウイチゴトナクテハ圖ト抵格スルモノナリ又クサイイチゴハ漢名蓬菓ナリ

鵝頭カト

カフトクサト云、未聞如何

土青木香シヤウモツカウ

青木香ハ馬兜鈴ノ根ノ名ナリ苗ハ馬兜鈴ニテムメノス、クサナリ故ニ此所ニ舉ンニハ馬兜鈴トメ側ニムメノス、クサト假字ヲツケ根ヲ青木香ト云ト有タキナリ且土青木香ト云、ハ木香ノ下品ヲ云、也國中ニモ遠アレ

剪春罗ガンビ

カンヒハ剪夏罗ナリ剪春罗ハマツモト也

木部

木瓜

クサモケト云モノ有ユエ俗通トウモケトスルカタ可
然欤圖モ今ノ藥用ニスル木瓜ニテトウモケ也又白
花ノモノ有ルヨシ京師ニテハナシ

紫荊花

紅花ヲ開クトアレ氏紅ニハナシ深紅花トカ淡紫
卷トカナクテハ紫荊荅ノ色ニ叶ヒカタシ

梓

梓ハアツサニテ俗ニ云アカメカシハ也キサ、ケ又カワ
ラヒサキト云モノハ梓トハ一類ナレ氏別品ナリ又条下ニ秋
ノ末英ヲ結フト云々又圖ノ様モ全楸ナリシカレハ梓ヲ楸
ニ改テ右ニヒサキ左ニキサ、ケトスハシサナクテハ國ト抵
摺スルナリ

胡頹子

此条下ニ一種々トアルハ夏グミト云漢名木半夏也

羊躑躅

羊躑躅ハキツ、ジ也レンゲツ、ジハ其類ナレ氏別ヲナリ

モチツ、シバ紫躑躅ノ類也山躑躅ハ御説ノコトク山ツ、
シト云モノニテキリシツ、ジハ又其類ナリ汝南國史ニ石
巖ト云モノ是ナリ紅躑躅ト云モノ別ニナシ是モ山躑躅
ナリ紫躑躅ハ三葉ツ、ジト云モノ也羊躑躅ヲ和名抄ニモチ
ツ、ジトアレ氏圖ハ今云キツ、ジナリ

木蘭

三月白花ヲ開ク云々玉蘭ナリ木蘭ハ紫花ノモノ也

蜀椒

蜀椒ヲ和名抄ニナルハシカミト有又サンセウトアラハ秦

椒トアリタキ也蜀椒ハ今ノ朝倉山椒ナリ

合歡花

白蒼ノモノ未見聞

○此一拳ヲ於テモカク思フテ成トモ未素懷ヲ遂ケスヨクモ催シ玉フテ感歎少カラズ今度井上永久カ需ニ應メ臆見ヲ記ス一憚多シトイヘ其需切ナレハ辞スルヲ得ス漫ニ筆ヲ下スモノ也其中遠境ノ方言且事實齟齬スルヲナキ一能ハス希クハ其差謬ヲ憐ニ示シ玉ヘノ方言ノ違ヒ且石楠花本瓜ホハコトニ委ク教ヲ待モノ也

○假字ノ違ヒハ大抵正シタレ其尚疎謬ヲ免レザル事アルベシ古來本草家國學ニ暗ク猥ナル假字ヲ用ヒ來レリ今國史萬葉集新撰字鏡本草和名和名類聚抄ホニ就テ校正

スルモノナリ

○和漢ノ名互ニ違フモノ有リ此分ハ粗辨別スシカレ其圖ト和漢ノ名ト条下ノ形狀ニテハ筆ヲ加ヘ其主治ニ至リテハ訂正ヲ加ヘス尚本草自余ノ書籍且管見ニヨリテ補ヒ正シ玉ヘ

大阪書肆

心齋橋筋南久寶寺町四丁目

前川善兵衛

十竹齋畫譜

唐紙摺帙入十六冊
白紙摺帙入八冊

草木
鳥獸諸職繪手本

三冊

紐齋畫牘

帙入美本
白紙摺四冊

日本名山畵會

三冊

芥子園畫傳

中六帙唐紙摺廿三冊
本二帙白紙摺十二冊

同 山水奇觀

八冊

仿古畫譜

前後二帙六冊

麓畫
真畵通神畫譜

一冊

費氏山水畫式

三冊

一老畫譜

一冊

毛詩品物畵考

三冊

草花繪手本

一冊

和漢
名筆畫本手鑑

六冊

公長畧畫

二冊

