


華鳥譜 1冊 寄別11-3 00-001

国立国会図書館

2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3





4号7-17

### 華鳥譜序

皇國羽族之夥不可勝數、而其足以供常饌者、亦不下數十種、茲摘錄之、方得六十有一品、品各為圖、二名標、倭名漢名、其未詳者、闕、併記氣功用、題曰華鳥譜、有客難曰、此是一禽譜耳、何以有華鳥名乎、余曰、六十為華字、乃六十禽之謂也、客莞爾而去、遂以此為序、萬延二年辛酉正月之望、卷竹芸人森立之書于作樂居蘇之南廬下



目次

一	まぶづる	二	くろづる
三	あうづる	四	かう
五	か里	六	じくひ
七	すりがゆ	八	もくさん
九	はくとう	十	さうがん
土	あひる	十一	かも
三	かるすも	十二	おみづ
五	をじろ	十三	あくすけ
十七	あしがも	十四	くろすも

十九	あずも	女	からうす
廿	おーとす	兰	からめ
廿三	さき	茜	さき
廿五	あそをだ	共	からさだ
廿七	ちふさき	艾	やまとあわ
廿九	みどり	辛	ばん
卅	き	卅	ほど
卅三	むきはり	茜	のがん
卅五	くひむ	共	つるくひむ
卅七	あらひむ	艾	ちどり
又			



五九	ほどう	六〇	つぐみ
六一	からす	又	
右六十一圖 重四九 六十五			

一	う	二	にをう
四	ちやぼ	三	おこなけ
三	えまんちか庄	又	畠
四	たうまる	四	きく
五	まやも	五	はやく
四	やまどう	四	はやく
五	ひぢり	三	わくどう
五	あめ	三	ひよどう
五	きり	三	かはせき
五	すめ	五	さくらだ

3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2





シロツル

○月建首義文

まかづる 一名かべづる 一名ねづみづる

鶴爾

灰鶴

金曾三  
百鳥圖

味甘鹹毒あし虚を補ひ氣力を益一蟲を殺す  
中風癆瘍すつて虛摸百病を治す五疳腹大手  
手足瘦弱すよ味噌汁を食すれば五疳脱肛及  
水腫下血を治す性温すよて老人虛寒の證ふ  
よし瘀血氣實の者すハこれを忌む

今食用の鶴ハ皆是す然れど味陽烏ニ次く中  
品あり朝鮮琉球の産多くハ是す






あろづる 一名そじばら

性味功能まつるを同ド但其味よりてハ下品

トナ

開津館藏標





かり 一名まがん

鴈

味甘温毒か一味厚く脂多くて美なり脛を  
補ひ筋骨を強く一麻痺を治す中風の類證小  
よし虚弱の人常ニ食へて空しからず勝る病後  
ヲ食へて能氣血を補ふ但多食すハ氣を動き

問津齋藏板




かりうの林

ひーくひ

鴨

性鷹に同じ其味鷹に劣らず其臭ハ鷹ニ似テ  
故ニ尤賞美す但其肉少しく硬キミ


門津飼養法



かりうる

性味功能鷹子同じ

間津御藏本





はくとう

もぐがん

性味鷹（アヒル）と同（ドウ）じ味淡膪（タクモク）少（ホリ）一（イチ）佳（カナ）

秋八月（カエダハチガツ）もぐがん先至（アヘンシテ）り次ニカリ（スニカリ）び称（セイム）來（カム）りまがん

最後（サヨウ）ニ至（アヘン）る春二月（カエダニイフク）の末（エンド）ニまがん先歸（アヘンカム）り三四月（サンジイフク）小

至（アヘン）りもぐがん最後（サヨウ）ニ歸（カム）る

開津齋藏板

3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2







あひる 一名ちひろ

鷺

味甘冷毒か一虛を補ひ癥を除き 小兒驚瘡を  
療す卵も同功あり 病人より忌ばれ  
食品うちひるを上る

門津鶴齋




かるかも


かも 一名まがも 一名あをぐじ

鳩

味甘微温毒か 中を補ひ腹中の蟲を殺す水腫  
を治し 悪瘡を癒す  
鳩類甚多一 其中ちとくひを最上 人肪多く味美  
くて性平 されば補益の功ハ鷹ニ及バ 脾胃虚  
の人食之可也 金瘡血運ニハ忌マ一 過食すれば  
を湧可又ハ疥癬を癒す









--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

あくしら

性味  
鳴子同

門津  
飼養  
杉



くろのも

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

あーがも

性味  
味  
見  
色  
匂  
氣


門  
津  
飼  
養  
移



カモ

味大抵鳴子似す但味あらうとば鳴るの  
うち最も下品あり

開津節藏





かづみり

鶲爾雅

味極めて美一まかに次て上品す  
秋来る事かづみり早く春帰る事かづみり後

門津齋藏板






か  
も  
め

鷁

鴎

味甘平毒を一  
風鬼の毒を去る



門津銘板

3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2





と妃

朱鷺スズカラ

鶴クモリ

物草ハタケ

類食

味甘微温カニイシキヌ

毒カム一婦人血證カムヒンセイ

を治ヒラフ肉性ナガシ

良ヨウ之ノ

触タト

小瘡コウ

を敷ハラフ





あをさだ

蒼鷺雀禹錫

性味功能  
鷺ニ同し但味最甘美  
汗を止め小便  
を利するの効あり




へらさぎ

漫畫 范沫典

藉便覽

味鷺ニ同トして稍劣きり





たんさだ

白鶴子

本草綱目  
江頼食物本草

性味

鷺 = 似て稍や  
芳臭り

○

開津食藥榜




やまうは五位

味甘鹹平毒かわらア一炎食えんしょくバ寃般おんぱんの毒どくを解げす病人びじん

食くて益よか

門津飼養松






四  
五位

性味  
路鷺  
二  
位

津  
食  
藏

3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3



ばん 一名こぞん

海八哥

臺灣府志

茭雞

俗清

味甘平溫  
毒加一夏月食用の佳品あり種類甚

多くニズモヒテ最上等す

門津食病稿





ま志紀



鶴


味甘溫毒か—虚を補ひ中を温む此物品類也  
かす多一何也も食一てよし 鴨鳴類似て  
性淡きあり

開津食藏板

3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3







ノハラ

明建官成文

のがん

鶴

味甘溫毒あり脂多くて味美腸ニ臭氣あり

能く虚を補し筋骨を強く麻痺を治す多食

至る

一津食療方



つるひか

山ひか

秧雞

夏雞

歙縣


稻雞

寧波

味甘溫毒有

一品類甚多

門津金藏









3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3



明治書院

う

鷓鴣

味酸鹹ミツカイ冷微毒リョウベツ肉大腹鼓脹スラバヤク水道スイドウを通スル

利リ骨更骨更を治スル

江海エイガの二種ニシキ肉用海產ヌリヤクを上スル江產エイチヤクハ味ミ

惡アヒ食フたマず

明治書院






ちやほ


かーもひどう

黄雌雞


性味雄子同じ  
雞卵 がーもを上とし鳥雌えにゆく味甘平ヨリテ  
微寒ヨリ触五臟を安ト 狂を治す天行熱疾  
みよー 脾胃虚弱の人食へて益有 醋を煮て  
食バ痢病を癒す











3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3



2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3



明治館藏版

華鳥譜 1冊 寄別11-3 00-054

雉

味甘酸温毒か一虚を補ひ氣力を益ば虚寒の  
人食して益あり病人食ふ事うす其向味美子  
して上膳子供す然まも秋冬食事一益ち春後  
多腥く脂うつて味佳るに且毒ち食べずす

国立国会図書館

3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3





はこ  
鳩 鴿

味鹹平毒かし家鵠野鵠の別あり皆同性にして  
食すべし触く惡瘡癬疥を治す

門津金病校

3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3



やまばと

味甘温毒あり虚を補ひ血を活す

開津食療本



ひもり

うづら


鶲

味甘平みて毒かし鳥中の美味大ニ五歳を  
補ふ食て益あり病人忌事有一但四月以前ハ食  
不宜久しく四月以後食てよし木の菌と合食すルハ痔  
を發す

3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3







きつ丸




明治官成文

ひよど里

味甘温毒か一中を暖め氣を壯ふす病人子忌心

門津食療方







3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3







カラス

つぐみ

味甘平毒あり胃を開き食を進む病人にて忌

ことあし

問津飼養本



はしぶと一名やまとひ 江戸市中の者皆これを

烏鵲

味酸澀平毒氣を下し蟲を殺す五劳七伤  
吐血咳嗽及小兒疳疾ニ効あり

門洋食病机

特  
17

別11  
3

からす 一名モレボミ 一名サトカラハ


慈烏

味酸鹹平毒モ一勞を補ひ瘦を治メ 欽嗽を止メ  
むふ矣食て効あり

錦  
禁出門外  
永世保存  
寶物産庫

問津食蘿村

3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3



華鳥譜 1冊 寄別11-3 00- 071

国立国会図書館

2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3